



Fastighetsbeteckning	Traktnummer
DAL 1:1	501404

Kontaktperson
Marcus Persson, 070-668 90 19

Traktnamn
ST Dal Slutröjning/Underväxtröjning 2022

Leverantörsnummer	LKF	Kommun	Församling
440000	048205	Flen	Dunker-Lilla Malma

Larmkoordinater

X: 6562941
Y: 602980

Leverantör, namn och adress

Strängnäs stift
Källgatan 19 B
642 61 MALMKÖPING

Certifisering
FSC
Certifikatnummer
DNV-FM/COC-000046
Certifikatdatum
2008-12-18 (FSC)

ÅTGÄRD - RÖJNING

Traktadel	Areal, Ha	Hänsyn, Ha	Netto, ha	SI	Ålder	GYL	Åtgärd	Sista röjning	Direktiv Stammar/ha	Önskad trädslagsblandning T G L	Grov barröj >7 cm "säkra perioder"
65G6A2831	25.2	1.4	23.8			322	Slutröjning				
Total	23.8	1.4	23.8								

ANTECKNINGAR

Bomkod: 2031

Strängnäs Stift, Daldunker. Strängnäs Stift är FSC-certifierad fastighet. Röjning ska ske enligt FSC-standard.

23,8 ha Slutröjning och underväxtröjning. Slutröjning 7,4 ha och underväxtröjning 16,4 ha

UNDERVÄXTRÖJNING

Avd. 49: 4,0 ha. SI G28, 25 år TGL 0-100-0, 2600 stam/ha. Försök få ner stamantalet där det inte är för grovt, mål 2000 stam/ha. Grövre nedröjda barr stammar delas för att förhindra insektsangrepp.

Avd. 51: 2,4 ha. SI G26, 23 år TGL 10-80-10, 4000 stam/ha. Försök få ner stamantalet där det inte är för grovt, mål 2000 stam/ha. Grövre nedröjda barr stammar delas för att förhindra insektsangrepp.

Avd.56: 10,0 ha. SI T25, 34 år TGL 70-20-10, 3000 stam/ha. Försök få ner stamantalet där det inte är för grovt, mål 2200 stam/ha. Grövre nedröjda barr stammar delas för att förhindra insektsangrepp.

SLUTRÖJNING

Avd. 53: 2,1 ha. SI G26, 19 år TGL 10-70-20, 3000 stam/ha. Tall gynnas i högre terräng. 2200 stam/ha efter röjning

Avd. 55: 5,3 ha. SI T24, 23 år TGL 70-20-10, 4000 stam/ha. Slutröjning med underröjningskaraktär. Målet är att få ner stamantalet till 2200 stam/ha. I de områden där skogen är grövre gör ni normal underväxtröjning. Grövre nedröjda barrstammar kapas för att förhindra insektsangrepp.

Vid slutröjning är förbandet viktigt, vid luckighet får "luckkompenserande" stammar ej stå tätare än 2 m från varandra.

I underväxtröjning där stamantalet ska reduceras räknas klenare stammar som de som är under 10 cm i rot, ungefär som storleken av en ölburks diameter. Är stammarna grövre än så får de stå kvar.

Generellt ska diken hållas fria från nedröjda stammar. Att fälla ut över ett dike och låta det ligga kvar är inte ok.

Fyll i en FSC-uppföljningsblankett per bestånd d.v.s. 5 st.

Frågor besvaras av Skogvaktare Marcus Persson 070-668 90 19



Fastighetsbeteckning	Traktnummer
DAL 1:1	501404

CHECKLISTA

Vägar (underhåll, avlägg, uppställning)		
		Åtgärd/Uppllysning
Vägbom	Ja	Bomkod: 2031
Vart skall koj/uppställningsplatsen vara?	-->	
Vart skall avlägget vara/placeras?	-->	
Övrigt vägar	-->	
Trakt		
		Åtgärd/Uppllysning
Saknas gränsband runt trakten?	Ja	
Är basvägen snitslad?		
Är stigar märkta?		
Är kulturminnen märkta?	Nej	Saknas kända
Finns diken?	Ja	Hålls fria från nedröjda stammar
Finns luftledning/nedgrävd kabel?	Ja	
Tätortsnära?		
Övrigt trakt	-->	
Naturvårdsbedömning utförd	Nej	
Behålla/skapa lövandel i kvarvarande	Ja	
Övrigt		
		Åtgärd/Uppllysning
Övrigt	-->	



Fastighetsbeteckning	Traktnummer
DAL 1:1	501404

YTOR MARKERADE I KARTA

Löp nr	Miljötyp	Areal ha	Åtgärd	Anteckningar
1	Hällmark	0.35	Hänsynsyta berg	
2	Hällmark	0.32	Hänsynsyta berg	
3	Hällmark	0.47	Hänsynsyta berg	
4	Sumpskog	0.22	Hänsynsyta kärr	