



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
GRIMSTENS H-ALLM s:2	803223	### ## ###

Avverkningsansvarig  
Åke Algotsson, 070-2302144

Traktnamn  
GRIMSTEN LRK Ävägen

Leverantörsnummer	LKF	Kommun	Församling
230000	186102	Hallsberg	Viby

Larmkoordinater  
  
**X: 6537519**  
**Y: 483048**

Leverantör, namn och adress  
  
Grimstens Häradsallmän.  
Fabriksgatan 54 A  
702 23 ÖREBRO

Certifisering
Certifikatnummer
Certifikatdatum

## ÅTGÄRD - FÖRYNGRINGSÄVVERKNING

Trakt	Areal, Ha	Hänsyn, Ha	Netto, ha	SI	Ålder	GYL	GROT	Fröträd/ skärm, st/ha	Uttag m3fub/ha	Total uttag m3fub	Medelväg
65E318134	12,24	1,54	10,70			321		50	215	2300	0
<b>Total</b>	<b>12,24</b>	<b>1,54</b>	<b>10,70</b>				<b>0,00</b>			<b>2300</b>	<b>250</b>

## ÄVLÄGG

Ävläggs namn	Väggklass	
	Nord / Syd	Öst / Väst
Uttmed Ävägen, Norr	6538026	483542
Uttmed Ävägen, Mellersta	6537906	483434
Uttmed Ävägen, Söder	6537749	483359

## ÄTERRAPPORTERING



Scanna QR koden med kameran på din mobiltelefon så kommer du till sidan för återrapportering.

## ÄNTECKNINGAR



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
GRIMSTENS H-ALLM s:2	803223	### ## ###

## GRIMSTEN LRK Ävägen

Avverkningen ska utföras enligt detta traktdirektiv och bifogade kartor!

Avverkningslaget ska ta del av dessa handlingar och kontakt ska tas med skogvaktaren innan avverkningen får påbörjas.

Yttergräns är markerad med röd/gult snitsel. Rågång i väster är även gulmålad. Ej snitslat mot naturlig avgränsning ( plant/ röjningsskog i nordost ).

FRÖTRÄD AV TALL SKA KVARLÄMNAS VID AVVERKNINGEN. Riktmärket är att ställa 50 fröträd/ha, dvs med ett avstånd av ca 14 meter mellan tallarna. Viktigare att de ställda fröträden har stor grönkrona än att avståndet blir exakt mellan träden!

Utöver fröträd lämnas ENDAST träd som är markerade (ringade) med orange märkfärg kvar, ägnas försiktighet. ALLTSÅ SKA TORRTRÄD TAS MED!!

Högstubbar är märkta H med en pil över, orange märkfärg. Dessa avverkas med en ca 4 meter hög stubbe.

Kulturstubbar och är märkta K med en pil under, orange märkfärg ( Punkt 6, kolbotten med kojrest och ej snitslade gulmålade rågångsträd) . Dessa avverkas med en ca 1,3 meter hög stubbe.

Döda lågor ska kvarlämnas, undvik att köra på dessa, flyttas vid behov.

Ingen infällning i omgivande bestånd eller i kvarlämnad häsynsyta. OBS! Hänsynsytan nr 6 (bäckravinen) är även avgränsad med röd/gul snitsel, alltså samma som yttergränsen!

Ej GROtuttag.

Risa hudvudbasstråk och vid avlägg ordentligt, enligt kartan, ungefärlig lämplig sträckning. Diken hålls risfria och korsas endast enligt kartan. Överfart 12 och 13 broas och bro lämnas kvar. Övriga överfarter rensas efter överfart och brovirke lämnas kvar.

Vid avlägg ska skotaren lasta av från skogen. Så lite körning som möjligt med avverkningsmaskiner på vägen, använd skogen.

Lastbilstransporter ska endast ske via infart från E20 vid bergtåkten Sandstubbetorp och utfart vid larmkoordinaten, till Svinnerstavägen (allmän väg). Endast markerad färdväg enligt översiktskartan ska användas, häradsallmänningens egna vägar.

Data från skogsbruksplanen: 326 m3sk/ha T 78% G 22% L 0%. Uttag ca 2300 m3fub.

Köparen har att kontrollera uppgifterna i fält. Hyggesanmälan är gjord av HäradsSkog.

Avsyning efter avverkning och uttransport, varvid eventuellt uppkomna skador regleras.

Frågor besvaras av  
Skogvaktare Åke Algotson  
070-2302144



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
GRIMSTENS H-ALLM s:2	803223	### ## ###

## APTERING

Kod	Sortiment	Mottagningsplats	Volym, m3fub
1000	MAVBARR	-----	2 300

## UPPGIFTER OM ANLITADE ENTREPRENÖRER

Förvald resurs



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
GRIMSTENS H-ALLM s:2	803223	### ## ###

## CHECKLISTA

Vägar (underhåll, avlägg, uppställning)		
		Åtgärd/Uppllysning
Vägbom?	Nej	
Vart skall koj/uppställningsplatsen vara?	-->	Se karta
Kan virket lossas från skogen?	Ja	Ska lossas från skogen
Skall avlägg huggas upp?	Ja	
Vart skall avlägget vara/placeras?	-->	Utmed Åvägen, se karta
Övrigt vägar	-->	
Trakt		
		Åtgärd/Uppllysning
Saknas gränsband runt trakten?	Nej	Röd/Gul tsnitset
Är basvägen snitslad?	Nej	Ungefärlig lämplig sträckning i karta
Är stigar märkta?		Saknas
Är kulturminnen märkta?	Ja	Kolbotten med rest av koja, kulturstubbar markerade
Finns diken?	Ja	Korsas enligt karta, broas om rinnande vatten.
Skall trakten behandlas med rotstopp?	Nej	
Skall GROT tas ut på trakten?	Nej	
Finns luftledning/hedgrävd kabel?	Ja	Högspänningsledning gräns i norr
Krävs stockmattor/bro?		Stockmattor alltid bra att ha tillhands
Högstubbar/Ringbarkade träd?		Se allmänt
Naturvärdesträd?		Se allmänt
Skapa trädgrupp? (100m/150m)		Se allmänt
Tätortsnära?	Nej	
Naturvårdsbedömning utförd?	Ja	
Checkat mot artdatabanken?	Ja	
Krävs samråd med myndigheter?	Nej	
Övrigt		
		Åtgärd/Uppllysning
Övrigt	-->	



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
GRIMSTENS H-ALLM s:2	803223	### ## ###

## REDOVISNING AV PLANERAD HÄNSYN

### Träd, trädsamlingar och döda träd

- .. Äldre barrträd
- .. Äldre/grova lövträd
- .. Hålträd
- þ Döda stående eller liggande träd
- þ Trädsamlingar
- .. Ovanliga trädslag
- .. Träd med kulturspår
- .. Rønn/sälg
- .. Gamla träd
- þ Naturliga högstubbar
- þ Tillskapade högstubbar
- .. Andra träd
- .. Vårdträd/bärande träd lämnas kvar

Fri text:

### Skador på mark och i vatten

- þ Körskador på känslig mark
- þ Näringsläckage till vattendrag
- .. Skador på allmänt nyttjade stigar/leder
- þ Skador på vatten vid skyddsdikning
- .. Skador på vatten vid transport över bäckar/åar
- þ Skador på markens produktionsförmåga

Fri text:

### Övrig hänsyn i samband med avverkning

- .. Fornlämning berörs av avverkningen

Fri text:



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
GRIMSTENS H-ALLM s:2	803223	### ## ###

## MARKERADE YTOR PÅ KARTA

Löp nr	Miljötyp	Areal ha	Åtgärd	Anteckningar
4	Kraftledning			
5	Kraftledning			
6	Kolbotten / tjärdal		Kolbotten och rest av koja, Hålls intakt, Risas ej ner	
7	Trädgrupp			Tallar
8	Trädgrupp			Tallar
9	Bäckdrag / ravin		Lämnas orört	
10	Kant mot vatten / kring bäck	1,59	Lämnas orört	Avgränsat med röd/gul snitsel
11	Övrigt		Tallgrupp	Avgränsad ihop med yttergränsen
12	Stockmattor / Bro		Broas vid rinnande vatten	
13	Stockmattor / Bro		Broas vid rinnande vatten	