



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
KUMLA H-ALLM s:1	803221	### ## ###

Avverkningsansvarig
Åke Algotsson, 070-2302144

Traktnamn
KUMLA LRK Spjutmossen

Leverantörsnummer	LKF	Kommun	Församling
110000	186101	Hallsberg	Hallsberg

Larmkoordinater

X: 6544136
Y: 505471

Leverantör, namn och adress

Kumla Häradsallmänning
Fabriksgatan 54 A
702 23 ÖREBRO

Certifisering
Certifikatnummer
Certifikatdatum

ÅTGÄRD - FÖRYNGRINGSAVVERKNING

Traktadel	Areal, Ha	Hänsyn, Ha	Netto, ha	SI	Ålder	GYL	GROT	Fröträd/ skärm, st/ha	Uttag m3fub/ha	Total uttag m3fub	Medelväg
65F4A4250	11,29	0,79	10,50			222	9,00	50	257	2700	
Total	11,29	0,79	10,50				9,00			2700	0

AVLÄGG

			Väggklass	
Avläggs namn	Nord / Syd	Öst / Väst	BA	BE
Vpl, Stickväg Skallerudsvägen	6544435	504941	9999	9999

ÅTERRAPPORTERING



Scanna QR koden med kameran på din mobiltelefon så kommer du till sidan för återrapportering.

ANTECKNINGAR



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
KUMLA H-ALLM s:1	803221	### ## ###

KUMLA LRK Spjutmossen

Avverkningen ska utföras enligt detta traktdirektiv och bifogade kartor!

Avverkningslaget ska ta del av dessa handlingar och kontakt ska tas med skogvaktaren innan avverkningen får påbörjas.

Yttergräns är markerad med röd/gult plasticsnitsel. Rågång/Tomtgräns är även gulmålad. Ej snitslat mot höspänningsledningen i centrala delen, men här ska även mindre träd tas med (fram till öppna ledningsgatan).

FRÖTRÄD AV TALL SKA KVARLÄMNAS VID AVVERKNINGEN, Riktmärket är att ställa 50 fröträd/ha, dvs med ett avstånd av ca 14 meter mellan tallarna. Viktigare att de ställda fröträden har stor grönkrona och står på "hårdbacke" än att avståndet blir exakt mellan träden! Lämnas inte på den lilla delen väster diket vid broöverfart 14. På vissa delar av trakten finns inte antalet som riktmärket anger, men då lämnas de lämpliga som finns.

Utöver fröträd lämnas ENDAST träd som är markerade (ringade) med orange märkfärg kvar, ägnas försiktighet. ALLTSÅ SKA TORRTRÄD TAS MED!!

Högstubbar är märkta H med en pil över, orange märkfärg. Dessa avverkas med en ca 4 meter hög stubbe.

Kulturstubbar och är märkta K med en pil under, orange märkfärg (Punkt 19, den ringsatta brunnen) . Dessa avverkas med en ca 1,3 meter hög stubbe. Dessutom ska ej snitslade gulmålade rågångsträd kapas som kulturstubbe!

Döda lågor ska kvarlämnas, undvik att köra på dessa, flyttas vid behov.

Ingen infällning i omgivande bestånd eller i kvarlämnade hänsynsytor (Hänsynsyta 1, 2, 3, 4 och 5 är avgränsade ihop med yttergränsen, Hänsynsyta 6, 22 och 23 är avgränsade med röd/blå/vit naturvårdsnitsel).

GROT-anpassas enligt "Rätt metod", riset används som bärighetsförstärkning på delar med dålig bärighet, Ej GROTTuttag på den lilla delen väster diket vid broöverfart 14.

Risa hudvudbasstråk och vid avlägg ordentligt, enligt kartan, ungefärlig lämplig sträckning. Diken korsas endast enligt kartan, lämpliga övfarter är utmärkta i terrängen med blå snitsel Övfart 15 broas och bro lämnas kvar. Övfart 14 broas vid rinnande vatten men tas bort efter övfart. Bilväg i söder vid rågången, korsas på hård punkt, hålls intakt och risfri.

OBS! Hus SKA "trädsäkras" vilket även gäller elledningen till tomten, se punkt 18 i kartan.. ALLTSÅ FÅR INGA TRÄD LÄMNAS SÅ DE NÅR ELLEDNINGEN ELLER HUS PÅ TOMTEN, jmf även punkt 17 i kartan.

Teleledningen söder den stora höspänningsledningen är ej i bruk, hänger delvis nere och är vid bilvägen av och ihoprullad, men ägnas ändå försiktighet.

Vid avlägg ska skotaren lasta av från skogen. Avlägg endast enligt kartan vid Stickväg Skallerudsvägen. Så lite körning som möjligt med avverkningsmaskiner på vägen, använd skogen.

Transporter ska endast ske via in-/utfart Hallsberg-Tisarbadsvägen-Römossvägen-LARMKOORDINATEN-Skallerudsvägen-Stickväg Skallerudsvägen, och omvänt.(Römossvägen har brobegränsningar åt väster)

Data från skogsbruksplanen: 351 m3sk/ha T 52% G 45% L 3%. Uttag ca 2700 m3fub.

Köparen har att kontrollera uppgifterna i fält. Hyggesanmälan är gjord av HäradsKog.

Avsyrning efter avverkning och uttransport, varvid eventuellt uppkomna skador regleras.

Frågor besvaras av
Skogvaktare Åke Algotson
070-2302144



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
KUMLA H-ALLM s:1	803221	### ## ###

APTERING

Kod	Sortiment	Mottagningsplats	Volym, m3fub
1000	MAVBARR	-----	2 700

UPPGIFTER OM ANLITADE ENTREPRENÖRER

Förvald resurs



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
KUMLA H-ALLM s:1	803221	### ## ###

CHECKLISTA

Vägar (underhåll, avlägg, uppställning)		
		Åtgärd/Uppllysning
Vägbom?	Nej	
Vart skall koj/uppställningsplatsen vara?	-->	Vid vändplanen Stickväg Skallerudsvägen
Kan virket lossas från skogen?	Ja	Ska lastas av från skogen!
Skall avlägg huggas upp?	Ja	
Vart skall avlägget vara/placeras?	-->	Endast vid vändplanen Stickväg Skallerudsvägen, se karta.
Övrigt vägar	-->	Se allmänt
Trakt		
		Åtgärd/Uppllysning
Saknas gränsband runt trakten?	Nej	Röd/Gul plastsnittsel
Är basvägen snitslad?	Nej	Ungefärligt lämplig sträckning i karta
Är stigar märkta?		Saknas
Är kulturminnen märkta?	Ja	Se karta, stenmurar i rågång/gräns
Finns diken?	Ja	Korsas endast enligt katan! Broas! Hålls risfria
Skall trakten behandlas med rotstopp?	Nej	
Skall GROT tas ut på trakten?	Ja	Se allmänt
Finns luftledning/nedgrävd kabel?	Ja	Se allmänt
Krävs stockmattor/bro?	Ja	Se allmänt
Högstubbar/Ringbarkade träd?	-->	Se allmänt
Naturvärdesträd?	-->	Se allmänt
Skapa trädgrupp? (100m/150m)	-->	Se allmänt
Tätortsnära?	Nej	Men tomtnära vid Spjutmossen, tag hänsyn!
Naturvärdsbedömning utförd?	Ja	
Checkat mot artdatabanken?	Ja	
Krävs samråd med myndigheter?	Nej	
Övrigt		
		Åtgärd/Uppllysning
Övrigt	-->	



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
KUMLA H-ALLM s:1	803221	### ## ###

REDOVISNING AV PLANERAD HÄNSYN

Träd, trädsamlingar och döda träd

- .. Äldre barrträd
- þ Äldre/grova lövträd
- .. Hålträd
- þ Döda stående eller liggande träd
- þ Trädsamlingar
- .. Ovanliga trädslag
- .. Träd med kulturspår
- þ Rønn/sälg
- .. Gamla träd
- þ Naturliga högstubbar
- þ Tillskapade högstubbar
- .. Andra träd
- .. Vårdträd/bärande träd lämnas kvar

Fri text:

Skador på mark och i vatten

- þ Körskador på känslig mark
- .. Näringsläckage till vattendrag
- .. Skador på allmänt nyttjade stigar/leder
- .. Skador på vatten vid skyddsdikning
- þ Skador på vatten vid transport över bäckar/åar
- .. Skador på markens produktionsförmåga

Fri text:

Övrig hänsyn i samband med avverkning

- .. Fornlämning berörs av avverkningen

Fri text:



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
KUMLA H-ALLM s:1	803221	### ## ###

MARKERADE YTOR PÅ KARTA

Löp nr	Miljötyp	Areal ha	Åtgärd	Anteckningar
1	Hällmarksskog	0,36	Lämnas orörd	Avsnitslad ihop med yttergränsen
2	Ungskogsgrupp	0,08	Lämnas orörd	Avsnitslad ihop med yttergränsen
3	Ungskogsgrupp	0,03	Lämnas orörd	Avsnitslad ihop med yttergränsen
4	Övrigt	0,04	Kant mot hällmark, Lämnas orörd	Avsnitslad ihop med yttergränsen
5	Hällmarksskog	0,73	Lämnas orörd	Avsnitslad ihop med yttergränsen
6	Hällmark	0,01	Alämnas orörd, Avgränsad med naturvårdsband	
9	Odlingsröse / stenmur		Fin stenmur, Hålls intakt	
10	Odlingsröse / stenmur		Stenmur7stensträng, Hålls intakt, Risas ej ner	
11	Kraftledning			
12	Odlingsröse / stenmur		Fin stenmur, Hålls intakt	
13	Kraftledning		Teleledning söder högspänningsledningen	Ej i funktion, hänger delvis ner
14	Stockmattor / Bro		Lämplig övefart, blåsnitslad	
15	Stockmattor / Bro		Lämplig övefart, blåsnitslad	
16	Stockmattor / Bro		Förstärk befintlig bro för övefart dike mellan hus och järnväg.	
17	Övrigt		Trädsäkring av hus och tomt. INGA TRÄD FÅR NÅ HUS ELLERV TOMT!	"Normala naturvårdsträd" får aaltså inte lämnas. STORA RÖNNAR SKA TAS MED!
18	Övrigt		TRÄDSÄKRA ELLEDNING	
19	Övrigt		Äldre ringsatt brunn mellan 2 stora sälgar	
20	Kraftledning			
21	Kraftledning			
22	Annan grupp	0,01	Mindre håll och stenkummel,	Avgränsat med naturvårdsband
23	Ungskogsgrupp		Klena björkar och granunderväxt, Hugg bort enstaka grov äldre gran, lämnas i övrigt örört	Avsnitslat med naturvårdsband
24	Övrigt		Tallgrupp	Ringade med ornge märkfärg