



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
ÖSTERREKARNE HÄRADSALLMÄNNIG	803255	### ## ###

Avverkningsansvarig	Traktnamn
Marcus Persson, 070-668 90 19	LRK ÖR Brännkärr 12

Leverantörsnummer	LKF	Kommun	Församling
420000	048420	Eskilstuna	Stenkvista-Ärla

Larmkoordinater
X: 6565039
Y: 593190

Leverantör, namn och adress
Öster Rekarne Häradsallmänning
Fabriksgatan 54 A
702 23 Örebro

Cerifiering
Certifikatnummer
Certifikatdatum

## ÅTGÄRD - FÖRYNGRINGSAVVERKNING

Traktadel	Areal, Ha	Hänsyn, Ha	Netto, ha	SI	Ålder	GYL	GROT	Fröträd/ skärm, st/ha	Uttag m3fub/ha	Total uttag m3fub	Medelväg
65F6J5329	12.08	1.12	10.96				10.96		228	2500	
Total	12.08	1.12	10.96				10.96			2500	0

## AVLÄGG

Avläggs namn	Nord / Syd	Öst / Väst	Väggklass	BA	BE
Skogsbilväg Brännkärr södra vä	6565402	593029	9999	9999	

## ÅTERRAPPORTERING



Scanna QR koden med kameran på din mobiltelefon så kommer du till sidan för återrapportering.

## ANTECKNINGAR



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
ÖSTERREKARNE HÄRADSALLMÄNNIG	803255	### ## ###

Bokod: 6075

Slutavverkning med fröträdsställning. Öster-Rekarne Häradsallmänning är en PEFC-certifierad fastighet. Avverkning enligt PEFC.

Bedömt uttag är 2 500 m³fub

Enligt skogsbruksplanen är trädslagsfördelningen: Tall 79%, Gran 20%. Löv 1%. Köparen får själv kontrollera att dessa uppgifter stämmer i fält.

Avverkningsanmälan gjord 2022-06-17

Avverkningen skall GROT-anpassas. GROT tillfaller säljaren. Undvik att lägga basvägar i sankare partier. Risa sankare partier, huvudbasvägar och insidesavlägg med skördaren. Ris får användas för att mimimera körskador.

Yttergräns är markerad med röd/gula snitselband. Kryssade träd utanför röd/gula yttergränsbanden avverkas.

Yttergräns rågång är markerad med röd-vita band samt målade K-stubbar som kapas på ca 1,5 m.

Hänsynsytor är markerade med naturvårdsband. Vissa hänsynsytor som ligger i ytterkant är bandade med röd-gula yttergränsband. Kryssade träd i hänsynsytorerna avverkas.

En grov talltopp och en grov lövtopp per ha ska lämnas på hygget. Sträva efter att lägga in samtliga toppar i hänsynsytorerna om möjligt.

Fröträd och naturvärdesträd är målade med en röd ring och skall lämnas, se till att inte skada de kvarlämnade träden.

Samtliga omärkta träd avverkas. Undantag är om avverkningslaget påträffar uppenbara omärkta naturvärdesträd.

Ringade torrträd som står nära vägen med risk att falla över vägen avverkas och läggs ner på marken.

Högstubbar är markerade med H och skall kapas på ca 4 m.

Var rädd om diken. Ev. dikesöverfarter broas, alternativt används stockmattor.

Ingen fällning in i omgivande bestånd eller i hänsynsytorerna. Körning med maskin genom hänsynsytorerna är förbjudet.

Observera rågång i södra delen.

Observera högspänningsledning i hela västra kanten.

Avlägg från insidan utmed lämpliga fasta partier utmed vägen.

Avverkningslaget ska ta del av dessa handlingar och kontakt tas med skogvaktaren innan avverkningen får påbörjas. Fyll i uppföljningsblankett genom QR-koden på traktdirektivet efter avverkning.

Ev. uppkomna skador utöver normalt slitage i samband med avverkning/drivning och avtransport återställs av köpare.

Frågor besvaras av:

Skogvaktare Marcus Persson 070-668 90 19



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
ÖSTERREKARNE HÄRADSALLMÄNNIG	803255	### ## ###

## CHECKLISTA

Vägar (underhåll, avlägg, uppställning)		
		<b>Åtgärd/Uppllysning</b>
Vägbom?	Ja	Bomkod: 6075
Vart skall koj/uppställningsplatsen vara?	-->	Vändplan
Kan virket lossas från skogen?	Ja	
Skall avlägg huggas upp?	Ja	
Vart skall avlägget vara/placeras?	-->	På fasta lämpliga partier utmed vägen.
Övrigt vägar	-->	
Trakt		
		<b>Åtgärd/Uppllysning</b>
Saknas gränsband runt trakten?	Nej	Yttergräns rågång: Röd-vita band. Yttergräns: Röd-gula band. Hänsynsytor: Naturvårdsband
Är basvägen snitslad?	Nej	
Är stigar märkta?		
Är kulturminnen märkta?	Nej	Saknas kända
Finns diken?	Ja	
Skall trakten behandlas med rotstopp?		
Skall GROT tas ut på trakten?	Ja	
Finns luftledning/nedgrävd kabel?	Ja	Högspänningsledning i väster, se karta
Krävs stockmattor/bro?	Ja	Vid ev. dikesöverfarter.
Högstubbar/Ringbarkade träd?	3 st per ha	Markerade
Naturvärdesträd?	10 st per	Finns i hänsynsytor eller målade med röd ring
Skapa trädgrupp? (100m/150m)	Nej	
Tätortsnära?		
Naturvårdsbedömning utförd?	Ja	Låga poäng
Checkat mot artdatabanken?	Ja	
Krävs samråd med myndigheter?		
Övrigt		
		<b>Åtgärd/Uppllysning</b>
Övrigt	-->	



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
ÖSTERREKARNE HÄRADSALLMÄNNIG	803255	### ## ###

## MARKERADE YTOR PÅ KARTA

Löp nr	Miljötyp	Areal ha	Åtgärd	Anteckningar
1	Sumpskog	0.25	Hänsynsyta sump	Naturhänsynsband
2	Hällmark	0.58	Hänsynsyta bergimp.	Röd-gula yttergränsband
3	Sumpskog	0.21	Hänsynsyta sump	Naturhänsynsband
4	Sumpskog	0.08	Hänsynsyta sump	Naturhänsynsband
5	Kraftledning			