



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
MELLÖSA NÅS 1:156	803536	### ## ###

Avverkningsansvarig
Carina K Forsberg, 070-668 90 72

Traktnamn
ST N Hultstugan 2023 LRK

Leverantörsnummer	LKF	Kommun	Församling
440000	048207	Flen	Mellösa

Larmkoordinater
X: 6561568
Y: 588353

Leverantör, namn och adress
Strängnäs stift Fabriksgatan 54 A 702 23 Örebro

Cerifiering
FSC
Certifikatnummer
DNV-FM/COC-000046
Certifikatdatum
2008-12-18 (FSC)

ÅTGÄRD - FÖRYNGRINGSAVVERKNING

Traktdel	Areal, Ha	Hänsyn, Ha	Netto, ha	SI	Ålder	GYL	GROT	Fröträd/ skärm, st/ha	Uttag m3fub/ha	Total uttag m3fub	Medelväg
65F6I1484	23,77	4,27	19,50				20,10		282	5500	
Total	23,77	4,27	19,50				20,10			5500	0

AVLÄGG

			Väggklass	
Avläggs namn	Nord / Syd	Öst / Väst	BA	BE

ÅTERRAPPORTERING



Scanna QR koden med kameran på din mobiltelefon så kommer du till sidan för återrapportering.

ANTECKNINGAR



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
MELLÖSA NÅS 1:156	803536	### ## ###

Slutavverkning på FSC certifierad fastighet

Nyckel till vägbom hämtas i pumphus vid Näs gård, 200 m norr järnväg längs Hållstavägen. Åk till djurstallet, vid husets nordvästra hörn finns en vit dörr. Innanför den finns ett antal nycklar. Ni tar nyckeln märkt Björktorpsvägen. OBS nyckeln skall tillbaka varje kväll, mycket viktigt.

ALL TRAFIK: via väg som går längs avverkningens västra gräns.

Röd-Gula band yttergräns.

Hänsynsytor markerade med röd-vit-blå band.

Avverkningen är godkänd att börja avverka.

Risa basstråk och avlägg, resterande GROT anpassas för energiuttag.

Fröträd ställes 100 per ha söder om hänynsyta 17 och 18 samt väster och söder hänynsyta 6.

Kryssade träd skall avverkas.

Ringade träd sparas.

Vi har tidigare haft problem med körskador i anslutning till hänynsytor. Utanför urbandade hänynsytor är det lämpligt att spara ytterliggare tall och löv som förstärkningsyta. Skapa spökslag närmast ytan och lägger ut virket åt skotaren. De träd som lämnas utanför nv-avbandning ingår i de 10 nv-träd per ha som skall lämnas.

För att bryta av ytor större än 4 ha (FSC-regel) så skall det lämnas evighetsträd med 70 m mellanrum. Hänynsytor och beståndskant bryter 70 m regeln. Endast tall och löv lämnas.

Totalt 200 nv-träd lämnas på hela området. 40 träd är lämnade i förstärkningsytor, läs under "Markerade ytor i kartan" sid 6-7 i HäradsKogs traktdirektiv. Entreprenören lämnar resterande 160 NV-träd fördelat på hela avverkningen.

Trädsäkra vägar, ledning mm. Står det nv-träd farligt nära så skapas det högstubbar (toppen lämnas) eller avverka hela trädet och lämna det oupparbetat. OBS lägg det så det stör markberedning etc minimalt.

Högstubbar lämnas tre per ha. Dessa lämnas med fördel där vi lämnat trädgrupper som är inbandade där marken är fast! Produktinsmarken skall optimeras. 60 st högstubbar lämnas på hela ytan, inte bara på ett ställe förstås.

Liggande död ved värnas, äldre än 1 år. Lågor som håller ihop på ett bra sätt flyttas in i hänynsytor eller där det finns flera skapar ni depåer för död ved. Bra för arter och produktion. Lågor som är så nedbrutna att de faller isär lämnas på plats och värnas. Kan vara en början på en dödveddepå.

Lämna 1-3 tvärdöda granar per ha där det finns gbb-döda träd så att steklar som äter gbb har material att föröka sig i. Skapa högstubbar så inte alla ramlar i första blåsten. Lämna gärna dessa i anslutning till bröthögar eller andra hänsyn.

Läs checklista och beskrivande text per hänynsyta. Kvarstår frågor så ringer ni för minsta fundering.

Avverkningsentreprenören skall ta del av HäradsKogs trakthandlingar samt kontakta skogvaktaren innan avverkningen startar för att gå igenom traktdirektivet.

Efter utfört arb scannar skördare och skotare qr-kod och avrapporterar.

Eventuella skador i terräng eller väg återställs av köparen.

Frågor besvaras av
Skogvaktare
Carina Karlsson-Forsberg
070-668 90 72



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
MELLÖSA NÅS 1:156	803536	### ## ###

CHECKLISTA

Vägar (underhåll, avlägg, uppställning)		
		Åtgärd/Uppllysning
Vägbom?	Ja	Nyckel märkt Björktorpsvägen. Nyckeln skall tillbaka varje kväll.
Vart skall koj/uppställningsplatsen vara?	-->	Symbol för SOSkoordinat
Kan virket lossas från skogen?	Ja	
Skall avlägg huggas upp?	Ja	
Vart skall avlägget vara/placeras?	-->	Höga bäriga markpartier. Avlägget i söder utgår.
Övrigt vägar	-->	Grannens väg
Trakt		
		Åtgärd/Uppllysning
Saknas gränsband runt trakten?	Nej	röd-gula
Är basvägen snitslad?		
Är stigar märkta?		Saknas kända
Är kulturminnen märkta?	Nej	Saknas kända
Finns diken?		Se GYL
Skall trakten behandlas med rotstopp?	Nej	
Skall GROT tas ut på trakten?	Ja	
Finns luftledning/nedgrävd kabel?	Ja	Se kartan
Krävs stockmattor/bro?		Används vid behov
Högstubbar/Ringbarkade träd?	3 st per ha	
Naturvärdesträd?	10 st per	
Skapa trädgrupp? (100m/150m)		
Tätortsnära?		
Naturvårdsbedömning utförd?	Ja	
Checkat mot artdatabanken?	Ja	Inga rödlistade arter registrerade
Krävs samråd med myndigheter?	Ja	Avv anm ok
Övrigt		
		Åtgärd/Uppllysning
Övrigt	-->	



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
MELLÖSA NÅS 1:156	803536	### ## ###

MARKERADE YTOR PÅ KARTA

Löp nr	Miljötyp	Areal ha	Åtgärd	Anteckningar
1	Sumpskog	0,05	Sumpigt, hänynsband	
2	Hällmark	0,12	Hänynsband. Avverka en grov tall och lägg i öst-västlig rikning i solbelyst söderläge. Detta gillas av Raggbocken.	
3	Sumpskog	0,08	Hänynsband	7 NV-träd i förstärkningszon.
4	Hällmark	0,05	Hänynsband	
5	Sumpskog	0,04	Hänynsband	8 NV-träd i förstärkningszon.
6	Sumpskog	0,60	Hänynsband	8 NV-träd i förstärkningszon
7	Hällmark	0,22	Hänynsband.	
8	Hällmark	0,06	Hänynsband	
9	Hällmark	0,03	Hänynsband	
10	Hällmark	0,29	Hänynsband. Avverka en grov tall och lägg i öst-västlig rikning i solbelyst söderläge. Gillas av Raggbocken.	
11	Hällmark	0,01	Hänynsband	
12	Hällmark	0,25	Hänynsband. Avverka grov tall och lägg i öst-västlig rikning i solbelyst söderläge. Gillas av Raggbocken.	
13	Sumpskog	0,10	Hänynsband.	5 NV-träd i förstärkningszon.
14	Hällmarksskog	0,22	Hänynsband. Avverka grov tall och lägg i öst-västlig rikning i solbelyst söderläge. Gillas av Raggbocken.	
15	Hällmark	0,04	Hänynsband	
16	Blockmark	0,05	Hänynsband	
17	Sumpskog	0,70	Hänynsband. Sumpigt, blockigt, hällmark.	12 NV-träd i förstärkningszon
18	Hällmark	0,27	Hänynsband. Avverka grov tall och lägg i öst-västlig rikning i solbelyst söderläge. Gillas av Raggbocken.	
19	Sumpskog	0,04	Hänynsband	
20	Hällmark	0,16	Hänynsband. Avverka grov tall och lägg i öst-västlig rikning i solbelyst söderläge. Gillas av Raggbocken.	
21	Hällmark	0,10	Hänynsband. Avverka grov tall och lägg i öst-västlig rikning i solbelyst söderläge. Gillas av Raggbocken.	
22	Hällmark	0,06	Hänynsband	
23	Sumpskog	0,04	Hänynsband.	



Fastighetsbeteckning	Traktnummer	Virkesordenummer
MELLÖSA NÅS 1:156	803536	### ## ###

24	Hällmark	0,05	Hänsynsband. Avverka grov tall och lägg i öst-västlig rikning i solbelyst söderläge. Gillas av Raggbocken.	
25	Sumpskog	0,24	Hänsynsband	
26	Blockmark	0,17	Hänsyns band , fullt med äldre gbb lågor (rassel)	
27	Sumpskog	0,20	Hänsynsband	
28	Kraftledning			